



KUPNÍ SMLOUVA č./2020

smluvní strany se dohodly na uzavření této kupní smlouvy dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Obec Cebiv

Se sídlem:	Cebiv 64, PSČ 349 52
IČ:	00259748
DIČ:	CZ00259748
Zastoupená:	Zdeňkem Kovářem, starostou
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	9023401/0100
Telefon:	374625318
E-mail:	obec@cebiv.cz

dále jen „kupující“

a

1.2. Obchodní jméno: Auto Trutnov s.r.o.

Se sídlem:	Krkonošská 566, Trutnov
IČ:	25931270
DIČ:	CZ25931270
Zastoupený:	Janem Břízou
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	5605607/5500

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15521

dále jen „prodávající“.

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je řádné a včasné plnění spočívající v dodávce **1 ks dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení včetně souvisejícího příslušenství** (dále jen „předmět koupě“) v provedení dle schválené technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

2.2. Součástí dodávky předmětu koupě bude dále:

- doprava, montáž a instalace předmětu koupě a veškerých jeho součástí dle této smlouvy, včetně provedení všech nezbytných technických a technologických úkonů k řádnému zprovoznění předmětu koupě v místě plnění,
- předvedení předmětu koupě a jeho funkční odzkoušení v místě plnění,
- zaškolení 2 osob určených kupujícím pro obsluhu a údržbu předmětu koupě,

- d) předání seznamu příslušenství, výstroje a náradí,
- e) předání návodů k bezpečnému použití, obsluze a údržbě k dopravnímu automobilu, přívěsu na hašení a k dalšímu vybavení a požárnímu příslušenství, a to v českém jazyce,
- f) předání záručních listů k dopravnímu automobilu, požárnímu přívěsu a k dalšímu dodanému vybavení a požárnímu příslušenství,
- g) předání servisní knížky k dopravnímu automobilu,
- h) specifikace oprav, které smí kupující provádět vlastními silami, aniž by došlo ke k porušení podmínek sjednané záruky,
- i) předání seznamu oprávněných organizací provádějících záruční servis předmětu koupě (v okruhu do 50 km od sídla kupujícího),
- j) předání dokladu prokazujícího shodu výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a všech certifikátů a dokladů potřebných k provozování výrobku na území ČR,

2.3. Předmět koupě bude prodávajícím dodán v souladu:

- a) se schválenými technickými podmínkami pro dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy,
- b) s podmínkami předmětného výběrového řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva; zadávací dokumentace vč. příloh k výběrovému řízení je uvedena v příloze č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy,
- c) s nabídkou prodávajícího, jakožto účastníka a vybraného dodavatele v rámci předmětného výběrového řízení; nabídka prodávajícího je uvedena v příloze č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy.

2.4. Předmět koupě, veškeré jeho součásti a příslušenství budou nové, nepoužité a plně funkční a budou splňovat požadavky příslušných platných právních předpisů a technických norem, které se k předmětu koupě vztahují, zejména:

- a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,
- b) vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb.,
- c) vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů.

2.5. Proávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu.

2.6. Kupující se zavazuje od prodávajícího předmět koupě převzít a zaplatit mu za něj sjednanou kupní cenu.

2.7. Proávající tímto prohlašuje, že předmět koupě nemá žádné právní vady ve smyslu § 1920 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3. Doba a místo plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě dle této smlouvy kupujícímu bez jakýchkoliv vad v termínu nejdéle **do 30. 4. 2021.**
- 3.2. Termínem dokončení dodávky je den protokolárního předání a převzetí předmětu koupě bez vad a zároveň dokončení montáže, instalace, předvedení funkčnosti, zaškolení obsluhy a předání příslušných dokumentů v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě.
- 3.3. Předpokládaný termín a hodinu dodání sdělí prodávající kupujícímu písemně s předstihem minimálně pěti pracovních dnů.
- 3.4. Místem plnění je **Obecní úřad Cebiv, adresa: Cebiv 64.**

4. Způsob předání předmětu koupě

- 4.1. Řádné předání a převzetí předmětu koupě nastane až po naplnění všech následujících náležitostí:
- a) provedení kontroly bezvadnosti a kompletnosti dodávky dopravního automobilu, požárního přívěsu na hašení a veškerého dodaného příslušenství a vybavení,
 - b) předvedení a odzkoušení předmětu koupě v místě plnění,
 - c) zaškolení 2 osob určených kupujícím pro obsluhu a údržbu předmětu koupě,
 - d) převzetí a kontrola kompletnosti dokumentace dle odstavce 2.2 této smlouvy.
- 4.2. O předání bude sepsán protokol, který podepíší pověřené osoby smluvních stran. Znění předávacího protokolu připraví k převjímacímu řízení prodávající. Předávací protokol bude nedílnou součástí faktury k úhradě předmětu koupě.
- 4.3. Kupující má právo nepodepsat protokol o předání v případě, že:
- a) předmět koupě nesplní technické podmínky a parametry dle specifikace uvedené v příloze 1 této smlouvy,
 - b) prodávající nepředvede jeho plnou funkčnost
 - c) jestliže předmět koupě při předání vykazuje vady, bránící řádnému, plnohodnotnému a bezpečnému používání předmětu koupě,
 - d) když prodávající nedodá kupujícímu dokumentaci dle odstavce 2.2 této smlouvy.
- 4.4. Do doby řádného předání a převzetí předmětu koupě není kupující povinen uhradit prodávajícímu sjednanou kupní cenu a prodávající není oprávněn vystavit příslušný daňový doklad (fakturu) na úhradu kupní ceny, neboť příslušný předávací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu na úhradu dodávky předmětu koupě.

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1. Kupní cena

- a) Kupní cena za předmět koupě specifikovaný v článku 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí za **1 ks dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení:**

Cena v Kč bez DPH	884 943,-
DPH v Kč (21 %)	185 838,-
Cena v Kč včetně DPH	1 070 781,-

- b) Tato cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje všechny náklady spojené s dodávkou předmětu koupě, včetně dopravy na místo dodání a zaškolení obsluhy a jsou v ní zahrnuta i případná možná rizika (inflační, cenové či měnové výkyvy).
- c) Součástí kupní ceny dle odst. a) je zároveň poskytování záruky za jakost předmětu koupě, a to v souladu s podmínkami uvedenými v č. 7 této smlouvy.

5.2. Platební podmínky

- a) Platba bude kupujícím provedena na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí kompletního a bezvadného předmětu koupě. Faktura (daňový doklad) bude vystavena v českém jazyce a musí obsahovat náležitosti stanovené platnými předpisy, název a označení této kupní smlouvy a dále vyčíslení ceny v Kč bez DPH, částku a procento DPH a celkovou cenu za předmět koupě v Kč, včetně DPH. Proávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů od předání předmětu koupě.
- b) Daňový doklad musí povinně obsahovat název a registrační číslo projektu, to znamená, že zhotovitel je povinen na každém daňovém dokladu uvést označení:
Název akce: Cebiv - Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení
Registrační číslo: 014D241000226
- c) V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je kupující oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti prodávajícímu. Proávající je povinen takový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené v této smlouvě. Okamžikem doručení opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti dle této smlouvy.
- d) Platba bude provedena v Kč výhradně na účet prodávajícího, uvedený v čl. 1 této smlouvy.
- e) Proávající je povinen přiložit k faktuře originál předávacího protokolu a položkový rozpis fakturované částky.
- f) Smluvní strany se s ohledem na podmínky pro vyúčtování státní dotace dohodly na **30denní lhůtě splatnosti faktury**.
- g) Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady předmětu koupě ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury dle této smlouvy.

- h) Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu předmětu koupě nebo jeho části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohu nepožaduje a požadovat nebude.

6. Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody na předmětu koupě

6.1. Vlastnické právo k předmětu koupě

Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem jeho protokolárního převzetí od prodávajícího.

6.2. Nebezpečí škody na předmětu koupě

Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho řádného převzetí od prodávajícího, stvrzeného podpisem předávacího protokolu pověřenými osobami obou smluvních stran.

7. Záruka, odpovědnost za vady na předmětu koupě

- 7.1. Prodávající odpovídá za to, že dodaný předmět koupě má vlastnosti uvedené v technické dokumentaci a stanovené touto smlouvou, včetně přílohy č. 1 a z hlediska bezpečnosti odpovídá platným předpisům a technickým normám ČR.

- 7.2. Záruční doba je na základě ujednání obou smluvních stran stanovena v délce:

Předmět záruky	Délka záruky v měsících
Dopravní automobil včetně nástavby	24

- 7.3. Záruční doba dle č. 7.2 začíná běžet dnem protokolárního předání předmětu koupě kupujícímu.

- 7.4. Záruka na vozidlo dle odst. 7.2. je platná pouze za podmínky provádění servisních prací v autorizovaných servisech pro danou značku automobilu, kupující není povinen objednávat servis předmětu koupě u prodávajícího.

- 7.5. Prodávající poskytne při předání předmětu koupě kupujícímu seznam oprávněných organizací poskytujících tyto služby v okruhu do 50 km od sídla kupujícího.

- 7.6. Veškeré vady, které se vyskytnou v záruční době na předmětu koupě, je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou písemného sdělení o vadě nebo e-mailem na adresu:

Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov

- 7.7. Prodávající se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dní po nahlášení závady, a to v místě plnění dle této smlouvy, nebude-li smluvními stranami sjednáno jiné místo opravy, či nebude-li z technického nebo technologického hlediska nutné provést opravu reklamované vady ve specializovaném servisu. V případě opravy reklamované vady v rámci záruční lhůty je prodávající povinen nést na vlastní náklady i dopravu dopravního automobilu či přívěsu do místa opravy.

- 7.8. Další nároky kupujícího plynoucí z titulu vad předmětu koupě z obecně závazných platných předpisů tím nejsou dotčeny.

7.9. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.

8. Zveřejnění smlouvy

S ohledem na veřejnoprávní charakter kupujícího prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Smluvní pokuty a ukončení smlouvy

9.1. Smluvní pokuty

- a) V případě nedodržení termínu dodání předmětu koupě dle čl. 3 této smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
- b) Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury za předmět koupě je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím smluvní úrok za prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
- c) Při nedodržení termínu zahájení odstranění reklamační vady (dle odstavce 7.7 musí být oprava zahájena max. do 5 dnů po nahlášení) se prodávající zavazuje zaplatit kupujícími sjednanou smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
- d) Smluvní pokuta a smluvní úrok za prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
- e) Zaplacením smluvní pokuty nebo úroku za prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo či ušlý zisk.

9.2. Ukončení smlouvy

- a) Tuto smlouvu lze ukončit po vzájemné dohodě smluvních stran, a to ke dni, který bude v takové dohodě sjednán.
- b) Tuto smlouvu lze ukončit odstoupením ze zákonných důvodů dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- c) Kupující má dále právo od této smlouvy odstoupit v případě závažného porušení této smlouvy ze strany prodávajícího, a to zejména v případě:
 - prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě o více než 30 kalendářních dní nad rámec sjednaného termínu plnění dle této smlouvy,
 - pokud dodaný předmět koupě nebude splňovat parametry deklarované prodávajícím v jeho nabídce nebo parametry požadované touto smlouvou, zadávacími podmínkami, obecně závaznými předpisy nebo technickými normami.
- d) Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

- nastane důvod pro odstoupení od smlouvy dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- prodávající pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnosti, k jejíž provádění je prodávající povinen dle této smlouvy,
- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace,
- prodávající podá návrh na vyrovnání.

10. Kontaktní osoby a vzájemná komunikace

10.1. Pro jednání ve věci plnění této smlouvy pověřují smluvní strany tyto kontaktní osoby ve věcech technických:

Za kupujícího:

Ing. Zdeněk Teplý, místostarosta, obec Cebiv

Tel.: +420 724 539 500, e-mail: zdenek.teply@seznam.cz

Za prodávajícího:

Jméno: Jan Bříza Tel.: 774 345 355, e-mail: jan.briza@autotrutnov.cz

10.2. Veškeré písemnosti mezi smluvními stranami budou adresovány do sídel smluvních stran uvedených v čl. 1 této smlouvy. Technické záležitosti budou řešeny prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Smluvní strany prohlašují, že se před uzavřením této smlouvy nedopustily v souvislosti s výběrovým řízením samy nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, které by odporovalo dobrým mravům nebo by obcházelo příslušné právní předpisy, zejména že nenabízely žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na jejíž plnění zadavatel (kupující), uzavřel s vítězným dodavatelem (prodávajícím) tuto smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustily žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

11.2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní související se řídí platným právním řádem ČR, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.3. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účinného v době sjednání této smlouvy místní příslušnost věcně příslušného soudu, který je nejbližší sídlu kupujícího.

11.4. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu ze strany kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

11.5. Tato smlouva se pořizuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží každá ze smluvních stran.

11.6. Jakékoliv změny nebo doplňky k této smlouvě je možné činit pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.Ostatní ujednání

12.1. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si součinnost pro dosažení účelu této smlouvy, zejména se vzájemně informovat o veškerých (i potenciálních) překážkách a okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění předmětu této smlouvy.

12.2. Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

12.3. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy, a to po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

12.4. Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že kupující bude na úhradu kupní ceny dle této smlouvy čerpat finanční prostředky z programu Ministerstva vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky "Dotace pro jednotky SDH obcí" na rok 2020, a že se seznámil s podmínkami poskytnutí finančních prostředků z výše uvedeného programu a stejně tak dalšími podmínkami pro čerpání a poskytnutí prostředků z tohoto programu a stejně tak s podmínkami pro kontrolu, vracení či sankcemi. Prodávající si je vědom skutečnosti, že vyplacení prostředků v tomto odstavci specifikovaného programu je podmíněno řádnou dodávkou předmětu koupě dle této smlouvy nejpozději v termínu stanoveném touto smlouvou. Prodávající si je vědom, že prodlení s řádným plněním dle této smlouvy může mít za následek nevyplacení prostředků z citovaného programu kupujícímu, a tedy vznik újmy na straně kupujícího.

12.5. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě, včetně ceny předmětu koupě.

13.Prohlášení a závazky smluvních stran

13.1. Prodávající prohlašuje, že:

- není jako právnická osoba v likvidaci,
- není proti němu zahájeno insolvenčního řízení, jehož předmětem je úpadek prodávajícího nebo hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by omezilo či znemožnilo dosažení účelu této smlouvy.

13.2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu bezodkladně písemně oznámí vzniku těchto skutečností:

- zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- vstup prodávajícího do likvidace,
- splnění podmínek prohlášení konkursu na majetek prodávajícího, tj. zejména že prodávající je předlužen anebo insolventní,
- rozhodnutí o provedení přeměny prodávajícího, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn,
- omezení či ukončení výkonu činnosti prodávajícího, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,
- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků prodávajícího vůči kupujícímu vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících,
- rozhodnutí o zrušení prodávajícího.

13.3. Prodávající prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně přezkontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a všechny nejasné podmínky pro dodání předmětu koupě či jeho části si vyjasnil s kupujícím.

Seznam příloh smlouvy

- Příloha č. 1 EDS: 014D24100 0226 - Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení – obec Cebiv
- Příloha č. 2 Zadávací dokumentace vč. příloh k výběrovému řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva *(bude doplněno před uzavřením této smlouvy, a to na datovém nosiči – CD nebo DVD)*
- Příloha č. 3 Nabídka prodávajícího, jakožto dodavatele, která byla předložena v rámci výběrového řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva *(bude doplněno před uzavřením této smlouvy, a to na datovém nosiči – CD nebo DVD)*

V Trutnově dne 26. 10. 2020	V Cebivi dne 29 -10- 2020
Za prodávajícího:	Za kupujícího:
[2] A AUTO TRUTNOV s.r.o. Krkonošská 566 Trutnov 502 01 trutnov.cz 251270	
Jan Bříza, jednatel	Zdeněk Kovář, starosta

Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“) s požárním přívěsem pro hašení.
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA (pro posouzení splnění požadavku je použita tovární hodnota výkonu motoru).
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM 2600 E VHF, výrobce Motorola (tento typ zaveden u JPO) a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem Motorola Mototrbo DP 1400 VHF, výrobce Motorola, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítlny kompatibilními s typem TRIO 550 Li-ion - nabíjecí svítlna LED, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- ☐ autorádiem,
- ☐ kamerou pro sledování provozu před DA, včetně držáku, paměťové karty a napájecí zásuvky napojené na zdroj po otočení klíčku zapalování do první polohy. Záznam kamery je aktivován přivedením napájecího napětí a deaktivován jeho odpojením. Kameru pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360°

a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.

DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítlna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny

tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reprodukter ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „CEBIV“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
lékárnička velikost III v kufru/batochu	1	0	1
požární světlomet s kloubovým úchytem	2	0	2
přenosný hasicí přístroj CO ₂ s hasicí schopností 89B	1	0	1
přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1
ruční radiostanice, typ Motorola Mototrbo DP 1400 VHF, výrobce Motorola	2	2	0
ruční svítilna s dobíjecími akumulátory TRIO 550 Li-ion - nabíjecí svítilna LED, světelný výkon nejméně	2	0	2

500 lm a dosvit nejméně 500 m, dvě úrovněmi světelné výkonu, doba svícení na největší výkon je nejméně je nejméně 3 hodiny (tento typ je zavcen u JPO)			
ruční vyprošťovací nástroj	1	0	1
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/ sedadlo	0	2 páry/ sedadlo
vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	0	2
vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	0	1

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
 - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.
7. DA je vybaven střešním nosičem s nosností nejméně 100 kg pro uložení zavazadel. Střešní nosič je tvořen nejméně 3 příčnicí a pochozí plošinou s bočnicemi pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z koroziivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
8. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2.600 mm.
9. Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 5.800 mm.
10. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
11. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
12. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
13. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
14. DA je dále vybaven:
 - ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - ☐ předními elektricky ovládanými okny,
 - ☐ posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - ☐ předními lapači nečistot,
 - ☐ LED světlomety pro denní svícení,
 - ☐ parkovací senzory vzadu,
 - ☐ gumovými koberci na podlaze,
 - ☐ ochranným krytem pod motorem.
15. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
16. Součástí dodávky je požární přívěs pro hašení (dále jen „PH“).

17. PH splňuje požadavky:
- a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,
 - a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
18. PH je vybaven předním a zadním sklopným čelem a pevnými bočnicemi o výšce nejméně 300 mm a plachtou o celkové světlé výšce mezi ložnou plochou a plachtou nejméně 1300 mm.
19. Rám podvozku PH je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PH je z voděodolného materiálu.
20. Pro barevnou úpravu je použita plachta v jasné červené barvě s vodorovným pruhem v bílé barvě. Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm a je umístěn po obou bocích požárního přívěsu.
21. PH je dále vybaven:
- a) na oji manipulačním opěrným kolečkem,
 - b) stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy – nejméně 2 vzadu,
 - c) nejméně 2 základacími klíny.
22. PH je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
hadicový držák (vazák) v obalu	2	2	0
hadicový (přejezdový) můstek	2	2	0
hydrantový nástavec	1	1	0
izolovaná požární hadice 52x20 m	4	4	0
izolovaná požární hadice 75x20 m	5	5	0
klíč k nadzemnímu hydrantu	1	1	0
klíč k podzemnímu hydrantu	1	1	0
klíč na hadice a armatury 75/52	2	2	0
klíč na sací hadice	2	2	0
kombinovaná proudnice 52	2	0	2
motorová pila řetězová, délka lišty 460 mm, výrobce OLEO-MAC	1	1	0
nádoba na PHM o objemu 10 l	1	1	0
objímka na hadice 52 v obalu	4	4	0
objímka na hadice 75 v obalu	4	4	0
pákové kleště	1	1	0
ploché páčidlo	1	1	0
požární sekera bourací	1	1	0
proudnice 75	1	1	0
přechod 110/75	1	1	0

přechod 75/52	2	2	0
přenosná motorová stříkačka, typ PS 12, výrobce TAZ	1	1	0
přenosný kulový kohout 75	1	0	1
přetlakový ventil	1	1	0
příslušenství k motorové stříkačce	1	1	0
rozdělovač	1	1	0
ruční svítlna s dobíjecími akumulátory	2	0	2
sací hadice ø 110 (délka sady 10 m)	1 sada	1 sada	0
sací koš ø 110	1	1	0
skříňka s nástroji	1	1	0
teleskopický výsuvný žebřík z lehkých slitin, délka ve vysunutém stavu min. 3,8 m	1	0	1
ventilové lano na vidlici	1	1	0
záchytné lano na vidlici	1	1	0

23. V PH je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a) přední část PH:

- uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku
 - izolovaná požární hadice 52x20 m 4 ks,
 - izolovaná požární hadice 75x20 m 5 ks,

b) zadní část PH

- uložení na vodorovném výsuvném prvku
 - přenosná motorová stříkačka 1 ks.

24. Drobné požární příslušenství je uloženo ve dvou přenosných přepravečkách, které jsou na čelní straně opatřeny čitelným seznamem příslušenství, které obsahují.

25. Jednotlivá úložná místa v PH jsou zřetelným způsobem označena názvem požárního příslušenství, k jehož uložení slouží.

26. Pro výrobu DA a PH se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.

27. Technická životnost DA a PH je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA a PH plně funkční.

28. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž do DA a PH splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout Ing. Zdeněk Teplý, e-mail zdenek.teply@seznam.cz, telefon 724 539 500.

V Cebivi dne 15. 12. 2019

Elektronický podpis - 1.6.2020

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA
Vydán : PostSignum Qualified C...

Platnost do : 20.4.2021 11:39:22+00:00

Elektronický podpis - 6.2.2020

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Prantíček Zdeněk
Vydán : PostSignum Qualified C...

Platnost do : 4.5.2020 10:40:23+00:00

Zákazník		Dodavatel	
Název / Jméno:	Obec Cebiv	Název:	Auto Trutnov s.r.o.
Ulice:	, 64	Ulice:	Krkonošská, 566
PSČ, Město:	34952, Cebiv	PSČ, Město:	54101, Trutnov
IČO / rod.číslo:	259748	IČO:	25931270
DIČO / č.OP:		DIČO:	CZ25931270
Zastoupený:	Zdeněk Kovář	Zastoupený:	Jan Bříza
Telefon:	724 158 006	Zapsaný:	v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15521
E-mail:	obec@cebiv.cz		bankovní spojení : ČSOB a.s., Trutnov, č.úctu :257972614/0300

Informace o vozidle / Předmět cenové nabídky			
Typ vozu:	Ford Transit Custom	Provedení:	Kombi L2
Verze:	320 Trend, max. hmotnost 3200 kg	Barva:	Race Red (RAL3020)
Motor:	2.0 EcoBlue 130 k / 30 kW/t	Převodovka:	6 st. manuální / přední pohon
Čalounění:	Tmavé		
Základní cena vozu:		bez DPH:	včetně DPH:
		785 200,00 Kč	950 092,00 Kč

Výbava za příplatek			
Kód Vista	Název	bez DPH	včetně DPH
D8B	Zadní klimatizace včetně topení v zadní části vozu	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč
CHJ	Tažné zařízení	7 700,00 Kč	9 317,00 Kč
D8C	Celoroční pneumatiky	13 000,00 Kč	15 730,00 Kč
CYJ	Výklopná okna v druhé řadě	4 000,00 Kč	4 840,00 Kč
E2A	Ochrana pod motorem	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč

Neoriginální výbava za příplatek			
Úprava dle vyhlášky 35/2007 Sb. (53/2010 Sb) viz příloha k nabídce		175 563,00 Kč	212 431,23 Kč
Vozík pro hašení		92 294,00 Kč	111 675,74 Kč

Souhrn			
Sleva (Nevztahuje se na neoriginální příslušenství.)	bez DPH:	DPH:	včetně DPH:
	216 814,00 Kč	45 530,94 Kč	262 344,94 Kč
Celková cena před slevou:	bez DPH:	DPH:	včetně DPH:
	1 101 757,00 Kč	231 368,97 Kč	1 333 125,97 Kč
Celková cena po slevě:	bez DPH:	DPH:	včetně DPH:
	884 943,00 Kč	185 838,03 Kč	1 070 781,00 Kč

Plánovaný termín dodání	Místo dodání
30.04.2021	V místě kupujícího

Forma nákupu
Převodem

v _____ dne 22. 09. 2020

Dodatečné informace / Standardní výbava

<< Výbava za příplatek (upřesnění výše uvedených položek) >>

- > ZADNÍ KLIMATIZACE A TOPENÍ
 - zmenšená šířka nákladového otvoru na 121 cm
 - druhý výměník topení a klimatizace s výdechy do druhé a třetí řady sedadel
- > TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
 - včetně systému stabilizace přívěsu
 - ISO-50X
 - max. hmotnost brzděného přívěsu 2 000 kg
- > CELOROČNÍ PNEUMATIKY
 - M+S
 - 3PMSF "alpský štít"
- > VÝKLOPNÁ OKNA V DRUHÉ ŘADĚ
- > OCHRANA POD MOTOREM

<< Standardní výbava vozidla >>

- > Audio sada 16 - autorádio AM/FM s ovládáním rádia na volantu, 6 reproduktorů, 4" displej, Bluetooth, USB
- > Airbag řidiče
- > Airbag spolujezdce
- > ABS a ESP - včetně asistentu pro rozjezd do kopce, ochrany proti převrácení, automatických varovných světel při nouzovém brzdění, včetně systému ochrany proti bočnímu větru
- > Nízká střecha; maximální nosnost 150 kg
- > Boční posuvné dveře vpravo
- > Závěsné dveře vzadu - s vyhříváním zadním sklem, otevíratelné do 90°
- > Částečně lakovaný přední nárazník
- > Boční ochranná lišta - široká, nelakovaná
- > Masky chladiče s 3 žebry
- > Lapače nečistot vpředu a vzadu
- > Vnitřní kryty podběhů vpředu i vzadu
- > Pevná okna v druhé řadě
- > Pevná okna v třetí řadě (jen Kombi)
- > Elektricky ovládaná přední okna
- > Tónovaná skla
- > Monitoring tlaku v pneumatikách
- > Ocelové ráfky 6 1/2 x 16 - s pneumatikami 215/65 R16
- > Plně kryté kolo
- > Rezervní kolo plnohodnotné
- > Výškově a podélně nastavitelný kožený volant
- > Palubní počítač
- > Odkládací přihrádka před spolujezdcem s uzamykatelným víkem
- > Tempomat - včetně nastavitelného omezovače rychlosti
- > Zásuvka 12 V vpředu
- > Zásuvka 12 V vzadu
- > Přední a zadní parkovací senzory
- > Samostatná baterie
- > Alternátor 150 A
- > Bezzátkový systém doplňování paliva s detektorem správné palivové pistole Ford EasyFuel
- > Palivová nádrž 70l
- > Madlo na B sloupku
- > Osvětlení kabiny řidiče - ve stropním panelu s postupným stmíváním a lampičkami pro čtení map
- > Stropní konzola vpředu
- > Oka na uchycení nákladu - 4 ks pro L2 (min. 3kN)
- > Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná, vyhřívána
- > Systém Stop Start
- > Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue® - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly
- > Filtř pevných částic
- > Sada předních sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolem.
- > Sedadla v druhé a třetí řadě
- > Halogenové projektorové světlomety včetně denního svícení s LED technologií, přední mlhové světlomety s funkcí odbočovacích světel
- > Přední klimatizace, včetně pylového filtru
- > Elektrické přídatné topení vpředu
- > Centrální zamykání 2
- > Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání
- > Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je s oučástí
- > dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.

Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

- Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
- Prodloužená záruka FORD PROTECT, 4 roky /200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)

Dodatečné informace / Standardní výbava

<< Výbava za příplatek (upřesnění výše uvedených položek) >>

- > ZADNÍ KLIMATIZACE A TOPENÍ
 - zmenšená šířka nákladového otvoru na 121 cm
 - druhý výměník topení a klimatizace s výdechy do druhé a třetí řady sedadel
- > TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
 - včetně systému stabilizace přívěsu
 - ISO-50X
 - max. hmotnost brzděného přívěsu 2 000 kg
- > CELOROČNÍ PNEUMATIKY
 - M+S
 - 3PMSF "alpský štít"
- > VÝKLOPNÁ OKNA V DRUHÉ ŘADĚ
- > OCHRANA POD MOTOREM

<< Standardní výbava vozidla >>

- > Audio sada 16 - autorádio AM/FM s ovládáním rádia na volantu, 6 reproduktorů, 4" displej, Bluetooth, USB
- > Airbag řidiče
- > Airbag spolujezdce
- > ABS a ESP - včetně asistentu pro rozjezd do kopce, ochrany proti převrácení, automatických varovných světel při nouzovém brzdění, včetně systému ochrany proti bočnímu větru
- > Nízká střecha; maximální nosnost 150 kg
- > Boční posuvné dveře vpravo
- > Závěsné dveře vzadu - s vyhříváním zadním sklem, otevíratelné do 90°
- > Částečně lakovaný přední nárazník
- > Boční ochranná lišta - široká, nelakovaná
- > Masky chladiče s 3 žebry
- > Lapače nečistot vpředu a vzadu
- > Vnitřní kryty podběhů vpředu i vzadu
- > Pevná okna v druhé řadě
- > Pevná okna v třetí řadě (jen Kombi)
- > Elektricky ovládaná přední okna
- > Tónovaná skla
- > Monitoring tlaku v pneumatikách
- > Ocelové ráfky 6 1/2 x 16 - s pneumatikami 215/65 R16
- > Plné kryty kol
- > Rezervní kolo plnohodnotné
- > Výškové a podélně nastavitelný kožený volant
- > Palubní počítač
- > Odkládací přihrádka před spolujezdcem s uzamykatelným víkem
- > Tempomat - včetně nastavitelného omezovače rychlosti
- > Zásuvka 12 V vpředu
- > Zásuvka 12 V vzadu
- > Přední a zadní parkovací senzory
- > Samostatná baterie
- > Alternátor 150 A
- > Bezzátkový systém doplňování paliva s detektorem správné palivové pistole Ford EasyFuel
- > Palivová nádrž 70l
- > Madlo na B sloupku
- > Osvětlení kabiny řidiče - ve stropním panelu s postupným stmíváním a lampičkami pro čtení map
- > Stropní konzola vpředu
- > Oka na uchycení nákladu - 4 ks pro L2 (min. 3kN)
- > Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná, vyhřívána
- > Systém Stop Start
- > Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue® - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly
- > Filtr pevných částic
- > Sada předních sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolem.
- > Sedadla v druhé a třetí řadě
- > Halogenové projektorové světlomety včetně denního svícení s LED technologií, přední mihové světlomety s funkcí odbočovacích světel
- > Přední klimatizace, včetně pylového filtru
- > Elektrické přídavné topení vpředu
- > Centrální zamykání 2
- > Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání
- > Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je s touto součástí
- > dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.

Základní specifikace úpravy vozidla:

CEBIV PH

PH splňuje požadavky:

- a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA vč. výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla
- b) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů

PH je vybaven:

- předním a zadním sklopným čelem a pevnými bočnicemi a výšce nejméně 300 mm a plachtou o celkové světlé výšce mezi ložnou plochou a plachtou nejméně 1300 mm
- na oji manipulačním opěrným kolečkem
- nejméně 2 stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy
- nejméně 2 základacími klíny

Další specifikace:

- rám podvozku vč. oje je vyroben z žárově zinkované oceli
- podlaha PH je z voděodolného materiálu
- pro barevnou úpravu DA je použita plachta v jasné červené barvě s vodorovným pruhem v bílé barvě (min. 200 mm, max. 350 mm) umístěným na obou bocích požárního přívěsu

Podrobný popis úprav vozidla rozšiřující základní specifikaci:
108 Příslušenství vyhláška

Hadicový držák (vazák) v obalu (ZADAVATEL)	2,00
Hadicový přejezdový můstek (ZADAVATEL)	2,00
Hydrantový nástavec (ZADAVATEL)	1,00
Izolovaná požární hadice 52x20m (ZADAVATEL)	4,00
Izolovaná požární hadice 75x20m (ZADAVATEL)	5,00
Klíč k nadzemnímu hydrantu (ZADAVATEL)	1,00
Klíč k podzemnímu hydrantu (ZADAVATEL)	1,00
Klíč na hadice a armatury 75/52 (ZADAVATEL)	2,00
Klíč na sací hadice 110/75 (ZADAVATEL)	2,00
Kombinovaná proudnice 52	2,00
Objímka na hadice 52 v obalu (ZADAVATEL)	4,00
Objímka na hadice 75 v obalu (ZADAVATEL)	4,00
Pákové kleště (ZADAVATEL)	1,00
Ploché páčidlo (ZADAVATEL)	1,00
Požární sekera bourací (ZADAVATEL)	1,00
Proudnice 75 (ZADAVATEL)	1,00
Přechod 110/75 (ZADAVATEL)	1,00
Přechod 75/52 (ZADAVATEL)	2,00

Přenosná motorová stříkačka typ PS 12, výrobce Dopravostroj Skalica (ZADAVATEL)	1,00
Přenosná kulový kohout 75	1,00
Přetlakový ventil (ZADAVATEL)	1,00
Příslušenství k přenosné motorové stříkačce (ZADAVATEL)	1,00
Rozdělovač (ZADAVATEL)	1,00
LED ruční dobíjecí svítilna 12V (Nightsearcher/Trio 550 LI-ION)	2,00 ks
Sací hadice pr. 110, délka 2,0m (ZADAVATEL)	4,00
Sací koš pr. 110 (ZADAVATEL)	1,00
Skříňka s nástroji (ZADAVATEL)	1,00
Ventilové lano na vidlici (ZADAVATEL)	1,00
Záchytné lano na vidlici (ZADAVATEL)	1,00
111 Doplnky volitelné	
Teleskopický žebřík 3,8 m, 13 příček	1,00
Řetězová motorová pila, 460 mm vč. nádoby na PHM 10l (ZADAVATEL)	1,00
190 Výrobky nezařazené	
Výsuvné zařízení pro PS12	1,00
Držáky 6ks savic v PVC trubách s aretací	1,00
Samostatné uložení 4ks izolované požární hadice 52x20	1,00
Samostatné uložení 5ks izolované požární hadice 75x20	1,00
Úchytné a úložné prvky na drobné vybavení v přenosných přepravkách	1,00
4-Subdodávka-	
Přívěsný vozík AGADOS, NP26, 2650 x 1240 mm , zasílený	1,00 ks
Vypracoval: Jan Bříza, briza@autotrutnov.cz, 774-345-355	



OBEC CEBIV
Cebiv 64, 349 51 Cebiv

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

Cebiv/742/20

VYŘIZUJE:

Radka Zelenková

TEL:

374 625 318

E-MAIL:

obec@cebiv.cz

DATUM:

10.08.2020

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku
s názvem:

**„014D24100 0226 Cebiv - Dopravní automobil s požárním přívěsem
pro hašení“**

Vážený dodavateli,

v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“), Vás

v y z ý v á m

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem
014D24100 0226 Cebiv - Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení. Tato
výzva s přílohami je zároveň i zadávací dokumentací.

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou podle zákona. Pokud se v textu
vyskytne odkaz na zákon, jedná se pouze podpůrné použití konkrétního ustanovení
zákona. Zakázka je zadávána v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek
obce Cebiv.

Tato zakázka je financována z dotačního programu „Účelové investiční dotace pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ v rámci výzvy „JSDH_V2_2020: Pořízení nového
dopravního automobilu“, jehož garantem je MV ČR – GR HZS ČR. Příspěvek zakoupení
vozidla dále poskytne Plzeňský kraj z dotačního titulu „2020 - Příspěvek na nákup nového
dopravního automobilu“.

1. Základní údaje o zadavateli:

Název:	Obec Cebiv
Zastoupený:	Zdeňkem Kovářem - starostou
Sídlo:	Cebiv 64, PSČ 349 51
IČ:	00259748

Kontaktní osoba ve věcech technických	Ing. Zdeněk Teplý telefon: 374 625 318 e-mail: obec@cebiv.cz
Kontaktní osoba ve věcech organizačních	Radka Zelenková telefon: 374 625 318 e-mail: obec@cebiv.cz

2. Informace o předmětu veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:	014D24100 0226 Cebiv - Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení
Druh veřejné zakázky:	Dodávka
Výsledek výběrového řízení:	Uzavření kupní smlouvy
Režim veřejné zakázky:	veřejná zakázka malého rozsahu
Přípustnost variantnosti nabídky:	NE

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka **1 ks dopravního automobilu a 1 ks požárního přívěsu pro hašení** pro potřeby jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cebiv, a to za podmínek a v rozsahu specifikovaném v Technických podmínkách, schválených MV – GR HZS ČR, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této výzvy.

4. Doba a místo plnění

Předpokládaná doba plnění: **nejpozději do 30.4.2021 s možností dřívějšího plnění**

Místo plnění: **Obecní úřad Cebiv, Cebiv 64**

5. Technické podmínky

Technickými podmínkami se v případě této veřejné zakázky rozumí vymezení charakteristik a požadavků na plnění předmětu veřejné zakázky. Technické podmínky jsou s ohledem na předmět veřejné zakázky zadavatelem stanoveny v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.

Při realizaci veřejné zakázky musí být dodavatelem respektována ustanovení příslušných ČSN EN a ČSN nebo jejich částí, které byly oprávněným orgánem prohlášeny za závazné. Veškeré prvky a součásti dodávky (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

- a) Základní způsobilost
- b) Profesní způsobilost
- c) Technická kvalifikace

Základní způsobilost

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení v rozsahu § 74 odst. 1 zákona podepsaného dodavatelem (resp. osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele). Čestné prohlášení je přílohou č. 2 této výzvy.

Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, bude nabídka obsahovat kopii plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele.

Profesní způsobilost

Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Technická kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení.

Kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží v rámci tohoto kvalifikačního předpokladu seznam významných dodávek alespoň v rozsahu nejméně 3 dodávek obdobného charakteru plněných na základě smluv, přičemž hodnota plnění na základě těchto smluv dosáhla min. 0,5 mil. Kč vč. DPH za každou jednotlivou zakázku. Za dodávku obdobného charakteru se považuje např. dodávka cisternové automobilové stříkačky, technického automobilu nebo dopravního automobilu s úpravami pro potřeby jednotek PO).

V předloženém seznamu významných dodávek dodavatel uvede ke každé významné poskytnuté dodávce níže uvedené údaje:

- název, IČ a sídlo objednatele,
- kontaktní osoba objednatele s uvedením jejího telefonu nebo e-mailu.

7. Podmínky prokázání kvalifikace

Pro účely podání nabídky lze předložit pouze prosté kopie dokladů, kterými dodavatel prokazuje svoji kvalifikaci. Zadavatel má možnost nechat si předložit před podpisem smlouvy originály dokladů. Výpis u obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů přede dnem podání nabídky.

Změny v kvalifikaci

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu výběrového řízení ke změně kvalifikace účastníka, je účastník výběrového řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku výběrového řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou výše, zadavatel jej bezodkladně vyloučí z výběrového řízení.

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost čestným prohlášením a profesní způsobilost předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence každý dodavatel samostatně.

Důsledek nesplnění nebo nedoložení kvalifikace

Nesplní nebo nedoloží-li dodavatel kvalifikaci v plném rozsahu ani po případné výzvě k doplnění, bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

8. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Nabídková cena bude uvedena v členění:

- a) **cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),**
- b) **sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších změn,**
- c) **celková nabídková cena včetně DPH v Kč.**

Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).

9. Obchodní a platební podmínky

Podrobné obchodní a platební podmínky jsou specifikovány v návrhu kupní smlouvy, který je pro dodavatele závazný a který je přílohou č. 3 této výzvy. Účastník není oprávněn provádět žádné úpravy nebo změny oproti návrhu smlouvy s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato výzva či návrh smlouvy předpokládá.

Termín splatnosti faktury je s ohledem na podmínky čerpání dotací stanoven na **30 dní**.

10. Hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti s těmito dílčími kritérii hodnocení a jejich váhami:

- celková nabídková cena včetně DPH – váha 90 %
- délka poskytované záruky na dopravní automobil – váha 10 %

Nabídky budou hodnoceny podle níže uvedeného postupu:

Dílčí kritérium č. 1 - celková nabídková cena včetně DPH

Účastník nabídne **výši ceny za celý předmět plnění veřejné zakázky**. V rámci hodnocení tohoto kritéria bude nejvýhodnější nejnižší nabídková cena včetně DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky.

Dílčí kritérium č. 2 - délka poskytované záruky na dopravní automobil v měsících

Účastník nabídne **délku záruční doby za dopravní automobil**. Lhůta se počítá od předání kompletního díla. Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejdelší záruční dobou v měsících.

Metoda hodnocení

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů a obodování dílčích kritérií provede takto:

a) Pro kritérium **celková nabídková cena**:

$$\text{Počet bodů} = \frac{\text{nejvhodnější nabídka}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 90$$

b) Pro kritérium **délka záruční doby pro dopravní automobil**:

$$\text{Počet bodů} = \frac{\text{hodnocená nabídka}}{\text{nejvhodnější nabídka}} \times 10$$

Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií, která jsou vynásobena vahou daného kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

Hodnotící komise posoudí též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, bude komise postupovat v souladu s § 113 zákona.

11. Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracovaná v listinné podobě v českém jazyce a bude doručena v řádně uzavřené obálce, která bude označena názvem veřejné zakázky „**014D24100 0226 Cebiv - Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení**“, doručovací adresou zadavatele, adresou účastníka zadávacího řízení a nápisem „**NEOTVÍRAT**“.

Nabídka bude předložena v následující struktuře:

- a) krycí list nabídky (příloha č. 1 této výzvy),
- b) výpis z obchodního rejstříku (jeho kopii),
- c) výpis z živnostenského rejstříku (jeho kopii),
- d) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 2 této výzvy),
- e) dokumenty k prokázání technické způsobilosti dle čl. 6 této výzvy,
- f) vlastní nabídku účastníka, **včetně cenové nabídky, uvedení termínu dodání a délky záruční doby za dopravní automobil**, přičemž nabídková cena je konečná a nepřekročitelná a jako taková musí být uvedena ve smlouvě,
- g) doplněný a podepsaný návrh smlouvy (příloha č. 3 této výzvy),
- h) ostatní dokumenty, které tvoří nabídku dle zadávací dokumentace (zejména popis nabízeného plnění).

12. Omezení při podání nabídky

Zadavatel **nepřipouští varianty nabídky**.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

13. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po odeslání výzev pro podání nabídek a **končí dne 29.9.2020 v 12:00 hod.**

Nabídky se doručují na adresu:

**Obecní úřad Cebiv
Cebiv 64
PSČ 349 52**

Účastník nese plnou odpovědnost za řádné a včasné podání nabídky.

14. Termín a místo pro otevírání obálek

Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhne **dne 29.9.2020 ve 16:00 hodin** v kanceláři starosty.

15. Vysvětlení zadávací dokumentace

Účastník může písemně zaslat zadavateli nejpozději 4 pracovní dny před ukončením lhůty k podání nabídek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být doručena zadavateli, a to nejlépe elektronicky na adresu obec@cebiv.cz, případně na adresu OÚ Cebiv, Cebiv 64, PSČ 349 51. Zadavatel je povinen dodavateli odeslat vysvětlení nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

16. Uzavření smlouvy

Výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky účastníkovi nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění. Podáním nabídky vyslovuje účastník souhlas s tím, že smlouva bude uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Vybraný účastník (dodavatel) je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena v co nejkratší možné lhůtě, **nejpozději do 15 dnů od oznámení o výběru dodavatele**. Odmítne-li vybraný

dodavatel uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v uvedené lhůtě uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s účastníkem, který se umístil jako další v pořadí.

Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo by mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.

17. Zrušení výběrového řízení

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv v průběhu zadávání, nejpozději však do okamžiku uzavření smlouvy.

18. Seznam příloh

Příloha č. 1 – Vzor Krycího listu nabídky

Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 4 – Technická specifikace - dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení

S pozdravem



Zdeněk Kovář - starosta
sta

